




Passez du froid positif au froid négatif  
en une seule touche avec...

FlexDrawer

# Meubles à tiroirs FlexDrawer

Une solution innovante et flexible conçue par Foster



Stockage

- Extension innovante de notre gamme de meubles bas, le FlexDrawer offre des solutions de rangement flexibles pour les cuisines professionnelles les plus exigeantes.



**L'espace disponible est maximisé** - mettez jusqu'à 3 bacs GN1/1 de profondeur 150mm



Conçu pour supporter les **équipements très chauds** comme - grills, rôtissoires, plaques à induction



**Une seule touche** suffit pour changer la température de vos tiroirs - positif ou négatif à vous de choisir!



**Ultra Robuste** - Les tiroirs peuvent supporter jusqu'à 200kg de marchandises



**Très facile à nettoyer !**  
Bacs en ABS amovibles



**Pour les espaces réduits** - modèles de 775mm de large disponible



Véritable innovation pratique, le FlexDrawer est un véritable poste de travail ou poste de grillade. Son dessus permet d'accueillir des éléments de cuisson (gril, induction) et ses tiroirs de stockage en soubassement sont polyvalents (froid positif ou négatif).

### Flexibilité

Passez du froid positif au froid négatif en une seule touche



### Qualité

Finition en inox 304 de haute qualité, ce qui signifie que la qualité du meuble est assurée.



### Sécurisé

Tiroirs verrouillables pour une sécurité maximale.




### Durable

Conçu pour supporter les équipements de cuisson très chauds comme grills, rôtissoires, plaque à induction.



## Spécifications


### Configurations



FFC6-2



FFC4-2



FFC3-1



FFC2-1

Dimensions (l x p x h) mm	1100 x 700* x 900mm	-	775 x 700* x 900mm	-	1100 x 700* x 600mm	-	775 x 700* x 600mm	-
+1/+4°C / -18/-21°C	FFC6-2	C	FFC4-2	C	FFC3-1	C	FFC2-1	C
Nombre de tiroirs	2	-	2	-	1	-	1	-
GN1/1 Capacité du bac (non fournie)	6 (150mm profondeur)	-	4 (150mm profondeur)	-	3 (150mm profondeur)	-	2 (150mm profondeur)	-


\*Ajoutez 20 mm à la profondeur si le produit doit être fixé au mur (bouchon nécessaire pour la circulation de l'air - détachable si non fixé au mur).  
Remarque : deux bouchons sont nécessaires pour les modèles à 2 tiroirs. Poids maximal du plan de travail : 150Kg

Classe énergétique \*\*


### Disposition des bacs à tiroirs

Avec bac GN1/1

FFC6-2 / FFC3-1



FFC4-2 / FFC2-1



Contactez nous pour notre offre de leasing Leasy Fresh

## Options disponibles

### Egalement :

**Plan de travail allongé**

**Arrière en inox**

**Option sans dessus avec biscuit lid  
(réduit la hauteur de 18 mm)**

**Jeu de roulettes (réduit la hauteur  
de 25 mm)**

**Ensemble sans dessus et rouleaux-  
(réduit la hauteur de 43 mm)**

**Prise Cekon**

**Dosseret 100mm**

**Câble Helicoïdal**

NB : Veuillez spécifier toutes les options requises au moment de la commande.



Contactez nous pour notre offre de leasing Leasy Fresh

