

VOGUE

Stainless Steel Wall Shelf Assembly Instructions



(NL)

RVS muurplank
Handleiding

(FR)

Étagère murale inox
Mode d'emploi

(DE)

Edelstahl-Wandregal
Bedienungsanleitung

(IT)

Mensola da parete in acciaio inox
Manuale di istruzioni

(ES)

Estantería mural de acero inoxidable
Manual de instrucciones

Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Malli:
Y751/Y752/Y753

EN

.....1

NL

.....2

FR

.....3

DE

.....4

IT

.....5

ES

.....6

Safety Instructions

- Never overload the shelf, causing it to bend.
- Care must be taken when cleaning/handling the shelf to avoid possible injury from exposed edges.

Product Description

- **Y751** - 1200 x 300mm Wall Shelf
 - **Y752** - 1500 x 300mm Wall Shelf
- Y753** - 1800 x 300mm Wall Shelf


Pack Contents

- Stainless steel wall shelf x 1
- Stainless steel shelf support x 3
- Bolt x 4
- Nut x 4
- Washer x 4

Note: Be sure to check all packaging materials for any small parts that may have come loose during transportation.

Assembly

1. Remove all protective film from the parts, taking care to avoid scratching the surfaces **[A]**.
2. Slot the two end supports against the ends of the shelf **[B]**.
3. Position the supports as required. Slide a bolt through each hole with the head on the outside of the shelf. Secure with a nut and washer.
4. Use the shelf supports as a template to mark the screw holes in the wall.
5. Attach the shelf to the wall using suitable screws (not supplied) **[C]**. Use a spirit level to ensure the shelf is level.
6. Position the central support under the shelf and attach to the wall **[D]**. Ensure the support is positioned between the two deadening pads on the underside the shelf, and that the shelf makes contact with the support when in position.



Note: The central support does not attach to the shelf. Ensure the mounting substrate can support the fully loaded weight of the shelf (50kg). If necessary, seek professional help to ensure the shelf is safely mounted.

Cleaning

- Clean the shelf regularly using a cleaning agent suitable for use with stainless steel.
- Always remove cleaning agent residue. This can discolour the surface of the shelf.
- Never leave the shelf surface damp as this can cause discolouration.

All rights reserved. No part of these instructions may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of VOGUE. Every effort is made to ensure all details are correct at the time of going to press, however, VOGUE reserve the right to change specifications without notice.

Veiligheidstips

- Nooit de draadplank overbelasten, dit kan tot verbuiging leiden.
- Tijdens reiniging/gebruik moet men voorzichtig zijn om letsel te voorkomen door onbeschutte scherpe randen.

Productbeschrijving

- **Y751** - 1200 x 300mm muurplank
 - **Y752** - 1500 x 300mm muurplank
- Y753** - 1800 x 300mm muurplank


Verpakkingsinhoud

- RVS muurplank x 1
- RVS planksteun x 3
- Bouten x 6
- Moeren x 6
- Ringplaatjes x 6

Opmerking: controleer al het verpakkingsmateriaal op de aanwezigheid van kleine onderdelen die tijdens transport losgeraakt kunnen zijn.

Montage

1. Verwijder alle beschermingsfolie van alle delen, voorkom hierbij dat u geen krassen maakt op de oppervlakken **[A]**.
2. Schuif de twee eindsteunen tegen het uiteinde van de plank **[B]**.
3. Plaats de steunen zoals vereist. Schuif een bout in elk gat met de kop van de bout aan de buitenkant van de plank. Zet de bout met een moer en een ringplaatje goed vast.
4. Gebruik de planksteunen als een sjabloon om de schroefgaten op de muur te markeren.
5. Bevestig de plank met geschikte schroeven (niet meegeleverd) **[C]** aan de muur. Gebruik een waterpas om te controleren of de plank waterpas is.
6. Plaats de centrale steun onder de plank en bevestig deze aan de muur **[D]**. Plaats de steun tussen de twee borgpads aan de onderkant van de plank en verzeker u ervan dat de plank in positie contact maakt met de steun.



Opmerking: De centrale steun wordt niet aan de plank bevestigd. controleer of de muur het volledige laadgewicht (50kg) van de plank kan dragen. Zoek indien nodig professionele hulp zodat de plank veilig wordt gemonteerd.

Reiniging, zorg & onderhoud

- Reinig de plank regelmatig met een geschikt reinigingsmiddel voor RVS.
- Verwijder altijd alle resten van het reinigingsmiddel. Dit kan het oppervlak van de plank doen verkleuren.
- Laat de plank nooit vochtig achter, dit kan verkleuring veroorzaken.

Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze handleiding, hetzij volledig of gedeeltelijk, elektronisch of mechanisch te reproduceren, kopiëren, op opslagmedia op te slaan of op enigerlei wijze over te dragen, zonder voorafgaande goedkeuring van VOGUE.

Wij hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat op publicatiedatum van de handleiding alle details correct zijn, desondanks, behoudt VOGUE het recht voor om specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

Conseils de sécurité

- Ne surchargez jamais l'étagère, pour éviter de la gondoler.
- Prenez les précautions qui s'imposent au nettoyage / à la manipulation des étagères, pour éviter le risque de blessure contre les bords nus.

Description du Produit

- **Y751** - Étagère murale 1200 x 300mm
- **Y752** - Étagère murale 1500 x 300mm
- **Y753** - Étagère murale 1800 x 300mm


Contenu de l'emballage

- Étagère murale inox x 1
- Fixations d'étagère murale inox x 3
- Boulons x 6
- Écrou x 6
- Rondelle x 6

Remarque : Veillez à vérifier que les matériaux d'emballage ne dissimulent pas des petites pièces qui pourraient s'être détachées pendant le transport.

Montage

1. Retirez la pellicule de protection des pièces, en veillant à ne pas rayer les surfaces **[A]**.
2. Faites coulisser les deux fixations d'extrémité contre les extrémités de l'étagère **[B]**.
3. Positionnez les supports. Introduisez un boulon dans chaque orifice, la tête à l'extérieur de l'étagère. Placez la rondelle et vissez l'écrou.
4. Servez-vous des fixations de l'étagère comme d'un gabarit pour marquer les trous de vis au mur.
5. Montez l'étagère au mur à l'aide des vis qui conviennent (non fournies) **[C]**. Vérifiez l'horizontalité de l'étagère avec un niveau à bulle.
6. Placez le renfort central sous l'étagère et fixez-le au mur **[D]**. Vérifiez que le support est bien placé entre les deux tampons amortisseurs sous l'étagère, et que le poids de l'étagère porte bien sur le support une fois en position.



Remarque : Le renfort central ne se raccorde pas à l'étagère. Assurez-vous que le support de fixation est assez solide pour soutenir le poids total en charge de l'étagère (50 kg). Si nécessaire, demandez conseil à un professionnel, pour être sûr que l'étagère soit montée dans les meilleures conditions de sécurité possibles.

Nettoyage, entretien et maintenance

- Nettoyez l'étagère régulièrement à l'aide d'un produit de nettoyage qui convient aux surfaces en inox.
- Rincez toujours les résidus de produit de nettoyage, qui risquent de décolorer la surface de l'étagère.
- Ne laissez jamais une surface d'étagère humide, pour éviter le risque de décoloration.

Tous droits réservés. La production ou transmission, partielles ou intégrales, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen, tant électronique que mécanique, sous forme de photocopie, d'enregistrement ou autre de ce mode d'emploi sont interdites sans l'autorisation préalablement accordée par VOGUE.

Nous nous efforçons, par tous les moyens dont nous disposons, de faire en sorte que les détails contenus dans le présent mode d'emploi soient corrects en date d'impression. Toutefois, VOGUE se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans préavis.

Sicherheitshinweise

- Das Regal nie überladen, da es sich ansonsten biegt.
- Vorsicht beim Reinigen und Transport des Regals, da die Kanten Verletzungen verursachen könnten.

Produktbeschreibung

- **Y751** - Wandregal, 1200 x 300mm
- **Y752** - Wandregal, 1500 x 300mm
- **Y753** - Wandregal, 1800 x 300mm


Packungsinhalt

- 1 Edelstahl-Wandregal
- 3 Stützen für Edelstahl-Wandregal
- 6 Schrauben
- 6 Muttern
- 6 Unterlegscheiben

Hinweis: Überprüfen Sie das gesamte Verpackungsmaterial auf Kleinteile, die sich während des Transports gelöst haben könnten.

Montage

1. Den Schutzfilm von allen Teilen entfernen. Darauf achten, dass die Oberflächen nicht zerkratzt werden **[A]**.
2. Die beiden Endstützen in die Regalenden schieben **[B]** und in die gewünschte Position bringen.
3. Die Stützen in die gewünschte Position bringen. Eine Schraube durch jede Bohrung führen. Der Kopf muss sich auf der Außenseite des Regalbretts befinden. Mit einer Unterlegscheibe und Mutter sichern
4. Die Regalstützen dazu verwenden, um die benötigten Schraubenpositionen an der Wand zu markieren.
5. Das Regal mit geeigneten Schrauben (nicht im Lieferumfang) an der Wand befestigen **[C]**. Mit einer Wasserwaage prüfen, ob das Regal exakt waagrecht angebracht ist.
6. Die mittlere Stütze unter das Regal halten und an der Wand befestige **[D]**. Darauf achten, dass sich die Stütze zwischen den beiden Dämpfungspads an der Unterseite des Regalbretts befindet und dass das Regalbrett die positionierte Stütze berührt.



Hinweis: Die mittlere Stütze wird nicht am Regal befestigt. Darauf achten, dass das Wandmaterial das Gewicht des voll beladenen Regals (50 kg) tragen kann. Im Zweifelsfall einen Fachmann zurate ziehen um sicherzustellen, dass das Regal sicher befestigt wird.

Reinigung, Pflege und Wartung

- Das Regal regelmäßig mit einem für Edelstahl geeigneten Reinigungsmittel säubern.
- Rückstände des Reinigungsmittels stets entfernen, da sie sonst die Regalflächen verfärben könnten.
- Die Regalflächen nie feucht lassen, da dies zu Verfärbungen führen könnte.

Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von VOGUE weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Wege - einschließlich elektronischer, mechanischer erfahren, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren - vervielfältigt oder übertragen werden.

Es werden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass alle Angaben bei der Drucklegung korrekt sind. VOGUE behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Suggerimenti per la sicurezza

- Non sovraccaricare la mensola causandone il piegamento.
- Fare attenzione quando si pulisce o maneggia la mensola per evitare lesioni causate dai bordi esposti.

Descrizione dei prodotti

- **Y751** - Mensola da parete 1200 x 300mm
- **Y752** - Mensola da parete 1500 x 300mm
- **Y753** - Mensola da parete 1800 x 300mm


Contenuto della confezione

- StainleMensola da parete in acciaio inox 1x
- Supporti mensola in acciaio inox 3x
- Bulloni 6x
- Dadi 6x
- Rondelle 6x

i Nota: assicurarsi di controllare in tutti i materiali di imballaggio la presenza di parti di piccole dimensioni che possono essersi allentate durante il trasporto.

Montaggio

1. Rimuovere completamente la pellicola protettiva da tutti i componenti, facendo attenzione a non graffiare le superfici **[A]**.
2. Fare scivolare i due supporti finali contro le estremità della mensola **[B]**.
3. Posizionare i supporti come necessario. Fare scivolare un bullone in ciascun foro con la testa del bullone sull'esterno del ripiano. Fissare con un dado e una rondella.
4. Utilizzare i supporti della mensola come guida per contrassegnare i fori delle viti sulla parete.
5. Fissare la mensola alla parte utilizzando viti appropriate (non include) **[C]**. Utilizzare una livella a bolla d'aria per assicurarsi che il ripiano sia perfettamente orizzontale.
6. Posizionare il supporto centrale sotto la mensola e fissare al muro **[D]**. Assicurarsi che il supporto sia posizionato tra i due tamponi isolanti presenti sulla faccia inferiore del ripiano e che una volta in posizione il ripiano sia a contatto con il supporto.



i Nota: il supporto centrale non viene fissato alla mensola. assicurarsi che la parete e i dispositivi di fissaggio utilizzati per montare la mensola siano adatti a sostenere il peso della mensola a pieno carico (50 kg). Se necessario, rivolgersi a un tecnico qualificato per assicurarsi che la mensola venga montata in maniera sicura.

Pulizia e manutenzione

- Pulire la mensola utilizzando un detergente per acciaio inox.
- Rimuovere sempre gli eventuali residui di detergente perché possono scolorire la superficie della mensola.
- Non lasciare mai umida la superficie della mensola in quanto può scolorire.

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione o la trasmissione in alcuna forma, elettronica, meccanica, mediante fotocopiatura o altro sistema di riproduzione, di qualsiasi parte delle presenti istruzioni senza la previa autorizzazione scritta di VOGUE. Le informazioni contenute sono corrette e accurate al momento della stampa, tuttavia VOGUE si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Consejos de Seguridad

- No sobrecargue nunca la estantería, provocará que se combe.
- Debe tener cuidado al limpiar/manipular la estantería para evitar posibles lesiones con los bordes expuestos.

Descripción del Producto

- **Y751** - Estantería mural de 1200 x 300mm
- **Y752** - Estantería mural de 1500 x 300mm
- **Y753** - Estantería mural de 1800 x 300mm


Contenido del Conjunto

- Estantería mural de acero inoxidable x 1
- Soporte de estantería de acero inoxidable x 3
- Perno x 6
- Tuerca x 6
- Arandela x 6

Nota: Asegúrese de examinar todos los materiales de embalaje para comprobar si alguna pieza pequeña se ha aflojado durante el transporte.

Montaje

1. Retire todo el film protector de las piezas, teniendo cuidado de no rasgar las superficies **[A]**.
2. Deslice los dos soportes finales contra los extremos de la estantería **[B]**.
3. Coloque los soportes como sea preciso. Introduzca un perno en cada orificio con la cabeza en el lado exterior del estante. Sujételo con una tuerca y una arandela.
4. Utilice los soportes de estantería como plantilla para marcar los agujeros de los tornillos en la pared.
5. Sujete la estantería a la pared utilizando tornillos adecuados (no suministrados) **[C]**. Utilice un nivel de burbuja para asegurarse de que el estante está nivelado.
6. Coloque el soporte central debajo de la estantería y sujételo a la pared **[D]**. Asegúrese de que el soporte está colocado entre dos almohadillas amortiguadoras en la parte inferior del estante y de que el estante está en contacto con el soporte cuando esté colocado en su sitio.



Nota: El soporte central no se sujeta a la estantería. Asegúrese de que el sustrato de montaje pueda soportar el peso con carga total de la estantería (50 kg.). Si es necesario, busque ayuda profesional para asegurarse de que la estantería está montada con seguridad.

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento

- Limpie la estantería regularmente utilizando un limpiador adecuado para acero inoxidable.
- Retire siempre los residuos del limpiador. Esto puede decolorar la superficie de la estantería.
- No deje nunca húmeda la superficie de la estantería ya que esto puede causar decoloración.

Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por escrito de VOGUE.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin embargo, VOGUE se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



UK	0845 146 2887	Fourth Way, Avonmouth, Bristol, BS11 8TB United Kingdom
Eire		Unit 9003, Blarney Business Park, Blarney Co. Cork, Ireland
NL	040 – 2628080	
FR	01 60 34 28 80	
BE-NL	0800-29129	
BE-FR	0800-29229	
DE	0800 – 1860806	
ES	901-100 133	
AU	1300 225 960	15 Badgally Road, Campbelltown, NSW 2560, Australia

VOGUE

Y751_Y752_Y753_ML_A5_v4_2024/04/17